**DATA SPEED S.R.L.**
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

# Casa de marcat Expert L




Casa de marcat eXpert L special gandita pentru utilizare manuala intensa, pregatita pentru conexiunea cu serverele ANAF.

## Descriere

Casa de marcat eXpert L este pregatita pentru conexiunea cu serverele ANAF. Este special echipata din fabricatie cu modul GPRS si cu card SIM pentru a putea transmite imediat datele solicitate direct serverelor ANAF. Se poate face rapid tranzitia de la porfilul 0 ( transmisia OFF-line a datelor catre ANAF prin formularul A4200) , la profilul 1 (Transmisia OnLine ) conectarea directa a casei de marcat la serverele ANAF.

Tastatura casei de marcat eXpert L este de anduranta, cu taste mari, special gandita pentru utilizare manuala intensa, cu posibilitatea inchiderii bonului fiscal cu 3 tipuri de plata direct din tastatura casei.

Puneti role de rezerva la inceputul turei. Nu risti sa ramani fara hartie in casa de marcat.

Casa de marcat poseda locas special pentru stocarea a inca doua role de hartie termica de rezerva. Astfel eviti situatia jenanta in care opresti vanzarea pentru a cauta rolele pe sub masa de lucru.

Casa de marcat eXpert L se alimenteaza din reteaua de 220v prin intermediul adaptorului de alimentare de 9Vcc- 3 A. Poti conecta in mod direct casa de marcat la un PC pe portul USB. Utilizarea portului USB tip B asigura o fiabilitate deosebita acestui tip de conectare. Nu risti deteriorarea mufei de conectare deoarece este cea mai fiabila metoda de conectare. Cablul de conectare este cel mai uzual posibil. Poti conecta direct la casa de marcat: - un cititor de coduri de bare pe port serial - un cantar electronic cu port de conectare seria - un sertar de bani cu tensiunea de deschidere de 6V Programezi articolele in casa de marcat cu pret , nume si cod de bare si poti scana direct produsele si prelua cantitatea din cantar.

Ai un micro SD card la indemana? Exporta usor si sigur rapoartele XML generate de casa de marcat pentru intocmirea formularului A4200 care trebuie transmis la ANAF pana in data de 20 ale lunii fiscale urmatoare.

Nu ai un microSD card la indemana? Poti exporta rapoartele XML pe un calculator PC cu ajutorul programului Daisy Manager , pus la dispozitia tuturor clientilor nostri in mod GRATUIT.

Ai un telefon ANDROID la indemana? Exporta rapoartele XML folosind aplicatia GRATUITA - Daisy XML - care se gaseste pe Google Play.

Casa de marcat eXpert L poate fi alimentata OPTIONAL si din acumulator . Daca ai probleme cu tensiunea de retea, care se ia foarte des, solicita echiparea casei de marcat cu pachetul de acumulatori sudati si poti sa continui vanzarea produselor si in perioadele de pana de curent. Restul comerciantilor vor inchide magazinele din cauza penei de curent, tu vei vinde in continuare linistit. Atentie! Acumulatorul se monteaza OPTIONAL, la solicitarea clientului. Nu este inclus in echiparea standard a casei de marcat eXpert L.

Detalii TEHNICE Daisy Expert L:

| | |
|---|---|
| Nr. Articole (PLU) | 30.000 PLU programabile |
| Nr. Caractere PLU | 30 Caractere |
| Grupe Taxe | 5 Cote TVA |
| Departamente | 99 + 5 (3 direct, 99 din taste, 5 departamente din soft ) |
| Numar Operatori | 20 operatori programabili cu parola |
| Alimentare | DC 9V / 3,3A / 50Hz |
| Acumulator | NiMH - 6Vcc , 1800 mAh ( OPTIONAL, se monteaza la comanda ) |
| Tastatura | 30 taste mari , unele dintre ele avand functii duble |
| Tip imprimanta | Imprimanta termica liniara |
| Viteza Printare | 12 linii / sec; 32 simbol per linie, cca 80mm/sec |
| Afisaj Operator | LCD Grafic 224x64 px - cu suprafata de afisare mare |
| Afisaj Client | LCD Grafic 224x64 px - cu suprafata de afisare mare, reglabil, pentru a oferi o vizibilitate cat mai buna |
| Port Comunicare | 1 x USB conectare PC |
| 1 x microSD-Card port pentru export XML date din casa de marcat | |
| 1 x Ethernet RJ45 (optional, modul ) | |
| 3 x RS232 ( conectare cantar comercial, cititor coduri de bare pe port serial, sertar de bani 6V) | |
| Comunicare PC | Programare / Configurarea, Emitere Rapoarte, Emitere Bon Fiscal – mod imprimanta fiscala |
| Metode Plata | 9 Tipuri de plati (Card, Numerar, Tichete masa, bonuri/tichete valorice, voucher, credit, metode moderne de plata, alte metode ) |
| Nr. Clienti | se pot programa maxim 10.000 clienti, introducere CIF direct pe bon |
| Jurnal Electronic | 8 GB microSD capacitate 40 milioane linii |
| Memorie Fiscala | Non-volatila, energoindependenta, 1830 rapoarte zilnice |
| Modul Criptografic | EAL 5+ cu Crypto-Card pentru stocarea certificatului digital |
| Modul Bluetooth | Da, comunicatie activa selectabila pentru Bluetooth standard sau BLE ( Bluetooth Low Energy) |
| Modul WiFi | Modul INACTIV in versiunea curenta de software. Va fi deblocat si folosit in viitoare update-uri de firmware numai pentru conectarea la PC. |
| Modem GSM/GPRS | Da, activ, integrat pe placa de baza, echipat cu SIM CARD pregatit pentru interconectarea casei de marcat cu serverul ANAF |
| Logo Grafic | Accepta imprimare LOGO pe bon (dimensiune maxima 344 puncte orizontal x 144 puncte vertical). LOGO alb-negru |
| Rola Hartie | standard 57 mm / 30 m ( diametrul exterior max.55 mm , latime maxima 57mm ) , poseda compartiment special pentru rola de rezerva |
| Slot microSD extern | slot accesibil extern pentru microSD folosit la exportul XML. Exportul XML se poate face si din PC cu aplicatia Daisy Manager |
| Mediu Lucru optim | 0°C ~ 40°C, umiditate 10% ~ 90% ( umiditate relativa - RH ) |

| | |
|---|---|
| Mediu Lucru | -15 °C to +45 °C umiditate 10% ~ 90% ( umiditate relativa - RH ) |
| Deschidere Sertar de bani | DA - port dedicat, cu mufa RJ11, pentru sertare cu tensiunea de deschidere 6V |
| Conectare cititor cod de bare: | DA - conectare pe port serial dedicat cu mufa RJ11 sau conectare pe port Bluetooth ( numai anumite scannere) |
| Conectare cantar | DA - conectare pe port serial cu mufa RJ11 |
| Dimensiuni | (L x l x H) : 390x 230 x 130 mm |
| Greutate | maxim 1,40 kg cu Acumulator inclus si cu role de hartie |
| Garantie | 12 luni standard |